

Dienstag, 21. August 2012

Botulismus Symptome

Botulismus ist ein medizinischer Zustand, in dem eine Person entwickelt Schwäche der Muskeln in den entscheidenden Aktivitäten wie Kauen, Schlucken und in den meisten Fällen wird sogar gelähmt beteiligt. Botulismus wird durch ein Toxin, das aus den Bakterien der Klasse, Clostridium botulinum produziert verursacht wird.

Botulismus Symptome beobachtet werden, wenn eine Person erwirbt die Krankheit von infizierten Lebensmitteln oder Wundinfektion. Laut medizinischen Experten, ist Botulinum-Neurotoxin ein extrem tödliches Gift und eine Infektion muss sofort behandelt werden.

Symptome von Botulismus

In vielen Fällen treten Symptome Botulismus-Vergiftung bei Kindern oder bei Erwachsenen innerhalb einer Zeitspanne von 18-36 Stunden, oder höchstens 8-10 Tage.

Die Lebensmittel übertragenen Botulismus, die ganz ähnlich wie eine Lebensmittelvergiftung ist, ist ziemlich gefährlich, wie die verbrauchte Toxin gelangt in den Darm und verursacht viele gesundheitliche Probleme auf die Person. Clostridium botulinum sind in den Böden über viele Teile der Welt gefunden, und da sie die Fähigkeit, in einer anaeroben Umgebung zu überleben haben, können sie leicht an jede Umgebung anpassen können. Diese Bakterien sind von sieben Arten (benannt als A, B, E und F) und sind verantwortlich für Botulismus.

Botulismus Symptome variieren in ihrer Intensität für Säuglinge, Kinder und Erwachsene. Botulismus Symptome bei Säuglingen gehören Appetitlosigkeit, Lethargie und Muskelermüdung. Der Säugling kann Unruhe durch Weinen kontinuierlich zu zeigen und dies kann für alle Eltern frustrierend.

Die Gesundheit der Muskeln werden stark beeinträchtigt werden, und sie scheint verloren ihre Elastizität haben. Die Haut kann Statik und erscheinen schlecht durchtrainiert. Das Kind kann auch unter Verstopfung leiden in der Anfangsphase der Erkrankung. Im Allgemeinen können Botulismus Im Erwachsenenalter treten Muskelschwäche, Doppelbilder, hängende Augenlider, verwaschene Sprache, trockener Mund, und Schluckbeschwerden.

Botulismus Symptome und Behandlung

Eine vorzeitige Behandlung von Botulismus kann ein Fortschreiten der Krankheit in eine schwere Phase führen, was die folgenden Symptome Botulismus, eine Lähmung der Arme, Beine und Hände. Schwere Fälle von Botulismus Symptome führen zu Lähmungen der Atemwege und dies in der Patient an ein Beatmungsgerät gehalten führen kann.

Die Behandlung von Botulismus besteht aus der Abgabe von Anti-Toxin und die sorgfältige Überwachung der Gesundheit des Patienten. Wenn die Krankheit im Anfangsstadium erkannt wird, dann sofort die unterstützende Behandlung muss dem Patienten zur Verfügung gestellt werden.

Durch das Elektromyogramm (EMG), Tensilon Test, Lumbalpunktion, Computertomographie (CT) des Kopfes und der Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) Ärzte in der Lage, die

Intensität des Botulismus-Vergiftung zu bestimmen. Serum, Stuhl und links über Lebensmittel-Proben (wenn Botulismus hat aufgrund Lebensmittel-Infektion aufgetreten ist) sind für die Schwere der Erkrankung analysiert.

Wenn der Patient im Krankenhaus vorgesehen ist, wird er gezwungen, sich zu erbrechen induziert oder eine Magenspülung wird empfohlen, die nicht absorbierten Giftstoffe aus dem Körper freizusetzen. Der Magen-Darmtrakt auch entledigt sich nicht absorbierte Toxine, die von der Hilfe von Agenten kathartische oder Einläufe.

Die einzigen bekannten Medikamente gegen Botulismus Symptome sind Antitoxine und sie müssen unbedingt von einem Arzt genehmigt werden. Während der Anfangsphase des Botulismus (24 bis 48 Stunden), kann, wenn die Antitoxine gegeben sind, die Gesundheit des Patienten effektiv gesteuert werden. Deshalb ist es wichtig, den Patienten zum Arzt zu gehen in der Anfangsphase.

Wie viele Vergiftungsfälle und verhindert Lebensmittelvergiftung Botulismus ist wichtiger als Heilung. Obwohl nach der Einführung des Lebensmittel-Konserven, Botulismus Fälle reduziert haben, muss man nehmen größter Sorgfalt, um hygienische Nahrung zu essen, so dass das Risiko der Kontamination von Lebensmitteln reduziert. Kinder dürfen nicht im Freien spielen mit offenen Wunden oder sie kann eine bakterielle Infektion bekommen werden. Die Wunde muss angezogen werden und antiseptische Behandlung muss regelmäßig zur Verfügung gestellt werden mögliche Infektion zu verhindern. Botulismus Symptome kontrolliert, wenn Sie die Symptome rechtzeitig zu reagieren. Also, immer ins Krankenhaus eilen und den Arzt informieren, so dass ein möglicher Ausbruch von kontaminierten Lebensmitteln verhindert werden kann. Außerdem früher der Patient zum Arzt genommen wird, wäre die bessere sein Heilmittel sein.
Eingestellt von Burke Mayer um [07:24](#)